

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CONJUNTO USO MULTIPLO 1 MESA 4 CADEIRAS CJU-01

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000


**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados:**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto uso múltiplo 1 mesa 4 cadeiras CJU-01	Laudo técnico de <b>Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	<b>Conforme</b>	Relatório nº 1505104-0/01-1 ITEN CRL 0323 e Declaração da validação da conformidade do produto N°. AC. 15.01/0022 da Isopoint Certificações
	Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.	<b>Conforme</b>	
	Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.	<b>Conforme</b>	
	Para fornecimento de cadeira com assento e encosto em <b>compensado moldado</b> , o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de " <b>Declaração tipo C</b> "  No caso de <b>polímeros plásticos</b> o fornecedor deve apresentar Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de " <b>Declaração tipo D</b> ".	<b>Não conforme</b>	Não recebemos Declaração

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 14 de junho de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bouchardet".

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alexandre Nardini Alves".

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: BANQUETA PARA LABORATÓRIO BQ-02

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados:**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Banqueta para laboratório BQ-02	Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	Conforme	Relatório nº R161218-03 LabChair CRL 0430
	Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.	Conforme	
	Identificação do fabricante; data; técnico responsável.	Conforme	
	Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.	Conforme	
	Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.	Conforme	
	Para o fornecimento do assento em compensado multi-lâminas, o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de " <b>Declaração tipo C</b> ".	Não Conforme	Não recebida a Declaração

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 13 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CADEIRA FIXA CD-03

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet



**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultados	Observações
Cadeira fixa CD-03	Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina.	<b>Conforme</b>	Relatório nº R161218-03 LabChair CRL 0430
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	<b>Conforme</b>	
	Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos.	<b>Conforme</b>	
	A identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante.	<b>Conforme</b>	
	<b>Espuma:</b> Documento técnico que comprove as características especificadas para espumas, assinado por técnico responsável habilitado, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado. Identificação clara e inequívoca da espuma no documento técnico.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado Documento técnico
	<b>Tecido:</b> Documento técnico que comprove as características especificadas para o tecido, assinada por técnico responsável habilitado, em papel timbrado, emitido por fabricante ou por laboratório. Identificação clara e inequívoca do tecido no documento técnico.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado Documento técnico

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 14 de junho de 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bouchardet".

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alexandre Nardini Alves".

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório





Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA AR-10

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000


**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Armário baixo de madeira AR-10	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina.</p> <p>Laudo emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos.</p> <p>Identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-01 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS AR-02

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet


**Resultados**


Item	Requisitos *	Resultados	Observações
Armário de aço/2 portas AR-02	Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	Conforme	Relatórios nº MET/L: 000.552/Complementar, 000.553/15/1ª Preliminar, 249.886/2/A/14 Falcão Bauer CRL 0003
	Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos.	Conforme	
	A identificação clara e inequívoca do móvel ensaiado e do fabricante – Ensaio de corrosão.	Não Conforme	Nos Relatórios nº MET/L: 000.552/Complementar, 000.553/15/1ª Preliminar e 249.886/2/A/14 não fica evidenciado que a amostra ensaiada refere-se ao móvel em questão. No relatório DEA-RE-0127/14 do IMT, o ensaio de corrosão foi apresentado como conforme, porém não foi apresentado o Laudo técnico do ensaio de corrosão emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.
	Ensaio de estabilidade do móvel vazio (item 6.2.3 da NBR 13961:2010)	Conforme	Relatório DEA-RE-0127/14
	Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis, item 6.2.4 da NBR 13961:2010.	Conforme	Relatório DEA-RE-0127/14
	Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal, item 6.2.5. da NBR 13961:2010.	Conforme	Relatório DEA-RE-0127/14

	Requisitos *	Resultados	Observações
Armário de aço/2 portas AR-02	Ensaio de estabilidade, itens 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 da NBR 13961:2010, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	<b>Não Conforme</b>	No relatório DEA-RE-0127/14 não fica evidenciado a acreditação do laboratório para realização dos ensaios citados na data de realização (Selo do Inmetro no relatório)
	A identificação clara e inequívoca do móvel ensaiado, do fabricante e do fornecedor – Ensaio de estabilidade.	<b>Conforme</b>	Relatório DEA-RE-0127/14
	Identificação do requisitante dos ensaios; data; técnico responsável e declaração de correspondência do material analisado com o móvel constante da foto – Ensaio de estabilidade.	<b>Conforme</b>	Relatório DEA-RE-0127/14

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 13 de junho de 2016.

  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório

  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário****Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Armário de aço/ 6 portas AR-05	<b>Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.  Identificação clara e inequívoca do móvel ensaiado, fabricante e do fornecedor.  Identificação do requisitante dos ensaios; data; técnico responsável e declaração de correspondência do material analisado com o móvel constante da foto.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o laudo técnico
	Ensaio de estabilidade do móvel vazio (item 6.2.3 da NBR 13961:2010)	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade do móvel vazio
	Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis, item 6.2.4 da NBR 13961:2010.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis
	Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal, item 6.2.5. da NBR 13961:2010.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade com aplicação de força horizontal
	Ensaaios de estabilidade, itens 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 da NBR 13961:2010, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade
	A identificação clara e inequívoca do móvel ensaiado, do fabricante e do fornecedor – Ensaaios de estabilidade.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade

**Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário**

	Identificação do requisitante dos ensaios; data; técnico responsável e declaração de correspondência do material analisado com o móvel constante da foto – Ensaios de estabilidade.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado relatório de ensaio de estabilidade
--	---	---------------------	---


\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 15 de junho de 2016.



---

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



---

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório





**Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário**

## **PARECER TÉCNICO**

**ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE**

**Licitação 000038/15 Pregão Presencial**

**Item: ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS AQ-03**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Arquivo para pastas suspensas AQ-03	Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina.  Laudo emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.  Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos.  Identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante.	<b>Conforme</b>	Relatório de ensaio nº MET/L-224701/1/A/12 Falcão Bauer CRL 0003

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CD-06

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves

Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultados	Observações
Cadeira diretor giratória CD-06	Certificação de produto emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaio.	<b>Conforme</b>	ABNT Certificadora nº 297.001/14 Validade 16/01/2014 a 16/01/2017
	Laudos laboratoriais realizados com base na mesma norma: Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (item 6.2.2 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para frente, (item 6.2.3 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apóia-braço (item 6.2.5 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (item 6.2.6 da NBR 13962:2006). Ensaio de carga estática no encosto (item 6.3.2 da NBR 13962:2006)	<b>Conforme</b>	Relatório Rhodes nº 029/15 CLF0072  Resultados dos ensaios realizados: Conforme
	Laudos emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios constantes da ABNT NBR13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio. Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável; Laudos e documentos técnicos da espuma datados com até 1 (um) ano, contado da data da sua apresentação	<b>Conforme</b>	Relatório Rhodes nº 029/15 CLF0072

	<b>Requisitos *</b>	<b>Resultados</b>	<b>Observações</b>
Cadeira diretor giratória CD-06	<b>Características dimensionais conforme requisitos da NBR 13962:2006.</b> Laudo emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios constantes da ABNT NBR13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável Laudos e documentos técnicos da espuma datados com até 1 (um) ano, contado da data da sua apresentação	<b>Conforme</b>	Relatório Rhodes nº 029/15 CLF0072  Atende aos requisitos dimensionais da ABNT NBR 13962:2006
	<b>Características dimensionais conforme dimensões especificadas no catálogo do FDE para o produto</b>	<b>Não Conforme</b>	Não atende às dimensões especificadas no catálogo do FDE **
	<b>Espuma</b> - Laudo técnico de ensaio de comprovação das características especificadas para espumas em papel timbrado, emitido por laboratório especializado; Identificação clara e inequívoca da espuma; Os laudos devem conter identificação do fabricante, correspondência com amostras entregues, data, nome e assinatura do técnico responsável; Laudos e documentos técnicos da espuma datados com até 1 (um) ano, contado da data da sua apresentação	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o laudo técnico da espuma

	Requisitos *	Resultados	Observações
Cadeira diretor giratória CD-06	<b>Tecido</b> - Laudo técnico que comprove as características especificadas para o tecido, em papel timbrado, emitido por laboratório especializado; Certificado de garantia do tratamento de impermeabilização do tecido; Identificação clara e inequívoca do tecido; Os laudos devem conter identificação do fabricante, correspondência com amostras entregues, data, nome e assinatura do técnico responsável; Laudos e documentos técnicos do tecido datados com até 1 (um) ano, contado da data da sua apresentação	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o laudo técnico do tecido

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

\*\* No requisito documentação técnica do Catálogo Técnico FDE referente à cadeira com braços CD-06 consta: “O fornecedor deve apresentar ainda laudo de comprovação das características dimensionais conforme requisitos da NBR 13962:2006 e **também de atendimento às dimensões especificadas nesta ficha.**”

No relatório de ensaios 029/15 do Laboratório de Ensaios Rhodes – CLF 0072 foi evidenciado que as dimensões atendem os requisitos da ABNT NBR 13962:2006, inclusive a cadeira é certificada, conforme Certificado de Conformidade no. 297.001/14 da ABNT Certificadora. Porém quando verificado o atendimento às dimensões especificadas no Catálogo Técnico FDE referente à cadeira com braços CD-06, as dimensões da largura e profundidade da

superfície do assento, largura e extensão vertical do encosto não atendem ao especificado, conforme tabela abaixo:

Avaliação do atendimento das dimensões apresentadas no relatório 029/15 em relação às dimensões especificadas no Catálogo Técnico do FDE referente a cadeira com braços CD-06.

Nome da variável	Código	Dimensões (mm)		Resultado
		Obtido Relatório de ensaios 029/15 CLF-0072	Especificado no Catálogo Técnico FDE cadeira com braços CD-06  Mínimo	
Largura do assento	a <sub>1</sub>	457,29	460	Não Conforme
Profundidade da superfície do assento	a <sub>2</sub>	455,73	460	Não Conforme
Largura do encosto	b <sub>3</sub>	389,61	400	Não Conforme
Extensão vertical do encosto	B	321,09	350	Não Conforme
Comprimento do apóia-braço	e <sub>3</sub>	245,52	200	Conforme
Largura do apóia-braço	e <sub>4</sub>	74,15	70	Conforme
Demais dimensões devem estar de acordo com a NBR 13962 - Tabela 2 - Dimensões da cadeira giratória operacional	-	Demais medidas constam no relatório de ensaios 029/15	-	Conforme

Itatiba, 14 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet



**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Cadeira giratória sem braços CD-04	<p><b>Certificação de produto</b> emitido por Organismo Certificador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio, ou no mínimo os seguintes laudos laboratoriais realizados com base na mesma norma <b>ou Laudos laboratoriais</b> realizados com base na mesma norma: Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal (item 6.2.2 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para frente, (item 6.2.3 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apóia-braço (item 6.2.5 da NBR 13962:2006). Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis (item 6.2.6 da NBR 13962:2006). Ensaio de carga estática no encosto (item 6.3.2 da NBR 13962:2006). Ensaio de carga estática na base (item 6.3.13 da NBR 13962:2006). Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios (item 6.3.15 da NBR 13962:2006). Os Laudos devem ser emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios constantes da ABNT NBR13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio. Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante. Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p>	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentada a Certificação do produto, nem laudos dos ensaios

	Requisitos *	Resultado	Observações
Cadeira giratória sem braços CD-04	<b>Características dimensionais conforme requisitos da NBR 13962:2006.</b> Laudo emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios constantes da ABNT NBR13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio. Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo
	<b>Características dimensionais conforme dimensões especificadas no catálogo do FDE para o produto</b> Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo
	<b>Espuma</b> - Laudo técnico de ensaio de comprovação das características especificadas para espumas em papel timbrado, emitido por laboratório especializado. Identificação clara e inequívoca da espuma; Os laudos devem conter identificação do fabricante, correspondência com amostras entregues, data, nome e assinatura do técnico responsável.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo
	<b>Tecido</b> - Laudo técnico que comprove as características especificadas para o tecido, em papel timbrado, emitido por laboratório especializado; Identificação clara e inequívoca do tecido. Os laudos devem conter identificação do fabricante, correspondência com amostras entregues, data, nome e assinatura do técnico responsável;	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo


\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 15 de junho de 2016



---

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



---

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: BERÇO INFANTIL (COM COLCHÃO) BC-01

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves

Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultados	Observações
Berço Infantil (com colchão) BC-01	Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO ao desenho e especificação.	<b>Conforme</b>	Certificado de conformidade da Certificadora Exata nº 004.2015.BER.01
	Laudo técnico de <b>Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE- -INMETRO para realização desse ensaio. Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante. Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação. Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.	<b>Não Conforme</b>	<b>Não foi apresentado laudo de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina</b>
Colchão	Especificações do colchão conforme item: Constituintes e dimensões do Colchão - do Catálogo técnico do FDE BC-01 (berço infantil com colchão)	<b>Não Conforme</b>	<b>Apresentado certificado de conformidade de vários colchões, porém não especifica qual colchão será fornecido com o berço e suas características e dimensões</b>

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 13 de junho de 2016.



---

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



---

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 1 CJC-01  
(01 MESA / 04 CADEIRAS)

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto coletivo (01 mesa / 04 cadeiras) tamanho 1 CJC-01	<b>Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão</b> da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio;	<b>Conforme</b>	Relatório nº MEC/L-267.818/1/15 Falcão Bauer CRL 0003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos;</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação;</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante no laudo.</li> </ul>	<b>Não Conforme</b>	Não fica evidenciado no relatório MEC/L-267.818/1/15 que os itens ensaiados são do conjunto CJC-01
	<b>Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira;	<b>Conforme</b>	Relatórios nº MEC/L-269.939/1/15; nº MEC/L-269.942/1/15; nº MEC/L-269.940/1/15 Falcão Bauer CRL 0003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos.</li> </ul>	<b>Não conforme</b>	Nos relatórios não consta a avaliação da qualidade da colagem conforme o Anexo A da norma ABNT NBR 16332:2014, somente foram apresentados os valores de resistência à tração.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</li> </ul>	<b>Não conforme</b>	Nos relatórios não fica evidenciado que os itens ensaiados são da mesa do conjunto CJC-01	







	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto coletivo (01 mesa / 04 cadeiras) tamanho 1 CJC-01	<p>Para fornecimento de cadeira com assento e encosto em <b>compensado moldado</b>, o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de "<b>Declaração tipo C</b>"</p> <p>No caso de <b>polímeros plásticos</b> o fornecedor deve apresentar Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "<b>Declaração tipo D</b>".</p>	<b>Não conforme</b>	Não recebemos Declaração

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 14 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves

Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**


Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto refeitório 1 mesa 4 cadeiras M4C-01	<b>Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão</b> da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio; Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos; Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação; Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante no laudo.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo
	<b>Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira; Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação; Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos; Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado o Laudo
	Para fornecimento de cadeira com assento e encosto em <b>compensado moldado</b> , o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de <b>"Declaração tipo C"</b>  No caso de <b>polímeros plásticos</b> o fornecedor deve apresentar Declaração de compatibilidade	<b>Não conforme</b>	Não foi apresentada a Declaração



Conjunto refeitório 1 mesa 4 cadeiras M4C-01	entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "Declaração tipo D".	<b>Não conforme</b>	Não foi apresentada a Declaração
--	--	---------------------	----------------------------------

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 15 de junho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: ESTANTE ESCANINHO DE MADEIRA ES-10

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves

Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Estante / escaninho de madeira ES-10	Laudo técnico de <b>Ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. Identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante é condição essencial para validação do laudo.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.

  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



**Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário**

## **PARECER TÉCNICO**

**ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE**

**Licitação 000038/15 Pregão Presencial**

**Item: ESTANTE BAIXA DE MADEIRA ES-09**

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Estante baixa de madeira ES-09	Laudo técnico de <b>Ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. Identificação clara e inequívoca da base metálica ensaiada e do fabricante é condição essencial para validação do laudo.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentado Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura da base metálica em câmara de névoa salina


\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 15 de junho de 2016.



---

Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



---

Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório





Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CIRANÇAS CD-11

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves


Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultados	Observações
Cadeira alta para alimentação de crianças CD-11	Certificado de conformidade, emitido pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP;	<b>Conforme</b>	Certificado 14/04053 da Certificadora SGS
	- Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP, comprovando a correspondência do Certificado de Conformidade INMETRO com a especificação constante nesta ficha.	<b>Não Conforme</b>	Não foi apresentada Declaração emitida pelo Organismo de Certificação de Produto comprovando a correspondência
	O Organismo de Certificação de Produto - OCP, deve ser acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças. Parte 1: Requisitos de segurança e para a NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças. Parte 2: Métodos de ensaio.	<b>Conforme</b>	Registro na Cgcre/Inmetro OCP 0040

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 15 de junho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: GAVETEIRO GV-02

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000


**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Gaveteiro GV-02	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-01 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Juliana Aparecida Bouchardet

Analista de Laboratório

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Nardini Alves

Coordenador de Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: CONJUNTO REFEITÓRIO (1 MESA 4 CADEIRAS) M4C-01

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto refeitório 1 mesa 4 cadeiras M4C-01	<b>Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão</b> da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio;	<b>Conforme</b>	Relatório nº MEC/L-267.818/1/15 Falcão Bauer CRL 0003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos;</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação;</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante no laudo.</li> </ul>	<b>Não Conforme</b>	Não fica evidenciado no relatório MEC/L-267.818/1/15 que os itens ensaiados são do conjunto refeitorio M4C-01
	<b>Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem da fita de bordo</b> , emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização de ensaios de produtos da área moveleira;	<b>Conforme</b>	Relatórios nº MEC/L-269.939/1/15; nº MEC/L-269.942/1/15; nº MEC/L-269.940/1/15 Falcão Bauer CRL 0003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação;</li> </ul>	<b>Conforme</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados do Laudo em conformidade com os requisitos exigidos;</li> </ul>	<b>Não conforme</b>	Nos relatórios não consta a avaliação da qualidade da colagem conforme o Anexo A da norma ABNT NBR 16332:2014, somente foram apresentados os valores de resistência à tração.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</li> </ul>	<b>Não conforme</b>	Nos relatórios não fica evidenciado que os itens ensaiados são do conjunto refeitorio M4C-01


	Requisitos *	Resultado	Observações
Conjunto refeitório 1 mesa 4 cadeiras M4C-01	<p>Para fornecimento de cadeira com assento e encosto em <b>compensado moldado</b>, o fornecedor deverá apresentar documento que comprove a procedência e a legalidade de origem das madeiras laminadas, conforme modelo de "<b>Declaração tipo C</b>"</p> <p>No caso de <b>polímeros plásticos</b> o fornecedor deve apresentar Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo fabricante do componente), conforme modelo de "<b>Declaração tipo D</b>".</p>	<b>Não conforme</b>	Não recebemos Declaração

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 14 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório





Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA (L=1200 mm) ME-22

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000


**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultados	Observações
Mesa (L=1200mm) ME-22	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-02 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 10 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA (L=1400 mm) ME-23

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000


**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Mesa (L=1400mm) ME-23	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-02 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 10 de junho de 2016.

  
Juliana Aparecida Bouchardet

Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA (L= 1600 mm) ME-24

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Mesa (L=1600 mm) ME-24	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	CONFORME	Relatório nº R161218-02 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 10 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO  
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO  
MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA (L=900 mm) ME-21

**Empresa:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro  
Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves  
Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultados	Observações
<b>Mesa (L=900mm) ME-21</b>	<p>Laudos técnicos de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-02 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.



Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório



Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório





Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA DE REUNIÃO (L = 2000 mm) ME-25

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves



Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Mesa de reunião (L = 2000 mm) ME-25	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº R161218-01 LabChair CRL 0430

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.

  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório



Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

## PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CATÁLOGO TÉCNICO MOBILIÁRIO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Licitação 000038/15 Pregão Presencial

Item: MESA (L=750 mm) ME-20

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Av. Vereador Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro

Santa Cruz da Conceição – SP / 13625-000

**Responsáveis Técnicos:** Alexandre Nardini Alves

Juliana Aparecida Bouchardet

**Resultados**

Item	Requisitos*	Resultado	Observações
Mesa (L=750mm) ME-20	<p>Laudo técnico de Ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio.</p> <p>Identificação clara e inequívoca do item ensaiado e do fabricante.</p> <p>Identificação do fabricante; data; nome e assinatura do técnico responsável.</p> <p>Laudos datados com até 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.</p> <p>Vias originais dos laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e autenticadas.</p>	<b>CONFORME</b>	Relatório nº 1505104-0/01-1 ITEN CRL 0323

\* Os requisitos referem-se à documentação técnica descrita no Catálogo Técnico Mobiliário de Edificação Escolar da Educação Infantil da Fundação para o desenvolvimento da Educação – FDE, a fim de comprovar sua qualificação.

Itatiba, 9 de junho de 2016.

  
Juliana Aparecida Bouchardet  
Analista de Laboratório  
Alexandre Nardini Alves  
Coordenador do Laboratório